


**BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE
DÉCADEIRE****Décade du 21 au 31 Octobre 2025****Situation météorologique****Situation pluviométrique**

Les événements pluviométriques ont été quasi absents sur la majeure partie du territoire durant cette dernière décade d'octobre 2025.

Au niveau des régions Nord et Ouest du pays aucune pluies n'a été enregistrée, cette situation confirme bien la fin de la saison. Plusieurs localités ont atteint un cumul saisonnier de plus de 500 mm: Matam (538.9mm); Ranérou (634.2mm); Semmé (513.8mm); Kanel (576.2mm); Louga (536.6mm); Daroul Mouhty (549.4mm); Rufisque (527.4mm); Thiadiaye (607.8mm); Mbour (816.4mm). Le Centre du pays présente la même configuration avec cependant quelques petites pluies reçues les 25 et 26 (1.0mm à Nioro et Paoskoto; 2.5mm à Diourbel et des traces à Bambey et Wack Ngouna). Les cumuls saisonniers sont compris entre 500.0mm à Kaffrine et 933.6mm à Kaolack. A l'Est le département de Tambacounda a reçu 18.1mm durant la journée du 25 octobre. Par contre plusieurs postes de la région de Kédougou dont Saraya, Salémata, Fongolimbi avec respectivement reçu durant la même journée: 6.2mm, 11.0mm et 16.7mm. Le cumul saisonnier est compris entre 696.2mm à Goudiry et 1386.9mm à Saraya. Au Sud du pays, à part les traces notées en début de décade, de faibles quantités ont été enregistrées à la date du 25 (5.4mm à Kolda, 20.0mm à Médina Yoro Foula, etc). Jusqu'au 31 aucun événement pluvieux n'a été noté. Le cumul saisonnier sur cette partie du pays est compris entre 718.3mm à Médina Yoro Foula et 1458.7mm à Oussouye.

La comparaison par rapport à la normale montre une situation normale à excédentaire sur la majeure partie du territoire (voir carte comparaison).

**Perspectives pour le mois de Novembre**

Du 03 au 05 novembre, le temps sera globalement stable sur le pays hormis la partie Sud où des nuages denses pourraient occasionner de la pluie faible à fine par endroits.

Du 06 au 10 novembre, les conditions seront davantage favorables à l'occurrence de pluie en Casamance (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) ainsi qu'à Kédougou avec des pluies faibles devenant localement modérées attendues par endroits.

Du 11 au 16 novembre, en raison d'une perturbation extratropicale, des pluies hors saison sont attendues sur le territoire notamment dans les régions du Nord, du Centre et Sud où des pluies faibles à modérées seront notées. Les tendances de pluies seront supérieures à la normale dans l'Est, l'Ouest et le Sud du pays. Elles seront toutefois proches de la normale sur le reste du pays.

Du 17 au 23 novembre, les tendances seront légèrement supérieures à la normale sur la partie Ouest alors que le reste du pays elles seront inférieures à la normale.

Du 24 au 30 novembre, les tendances seront globalement inférieures à la normale sur le territoire.

Sommaire

- **Météo:** fin de la saison des pluies sur le pays
- **Hydrologie:** Tendence générale à la baisse pour tous les bassins fluviaux
- **Agriculture:** Hausse généralisée des productions pour la plupart des spéculations suivies
- **Situation pastorale:** Pâturage bien fourni au Sud et à l'Est
- **Suivi de la végétation:** Début de senescence de la végétation au Nord et au Centre
- **Situation des marchés:** Hausse du prix des céréales locales

Stations	Cumul au 31 Octobre (mm)		Normale 1991-2020
	2025	2024	
Saint Louis	365.9	132.3	269.3
Podor	270.7	199.0	235.8
Matam	538.9	348.9	404.2
Ranérou	634.2	682.0	445.9
Louga	536.6	282.7	319.8
Linguère	403.4	451.7	426.7
Diourbel	701.8	413.8	522.9
Bambey	536.3	476.4	517.6
Thiès	439.8	456.8	449.3
Mbour	816.4	600.2	554.3
Dakar Yoff	362.2	393.6	398.6
Fatick	500.7	6na45.5	603.5
Kaolack	933.6	951.8	627.2
Kaffrine	500.0	656.5	658.6
Koungheul	764.1	805.6	721.7
Nioro du Rip	605.5	858.5	778.5
Tamba	854.9	723.3	731.1
Goudiry	696.2	620.4	609.3
Bakel	765.7	542.2	570.9
Kédougou	1287.3	1274.2	1215.5
Kolda	872.8	1303.3	1059.1
Sédhiou	1251.6	1800.9	1059.1
Vélingara	1026.2	1040.4	886.0
Ziguinchor	1342.0	1763.5	1378.8
Cap Skirring	1409.2	1999.1	1263.9

Situation hydrologique

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Sénégal

A la station hydrométrique de Bakel, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 736 cm le 20 Octobre à 551 cm le 31 Octobre. La tendance est à la baisse de 185 cm. La cote d'alerte a été atteinte et dépassée du 20 au 27 septembre 2025. Et elle a été atteinte et dépassée une seconde fois du 02 au 10 octobre 2025. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Bakel est inférieur de (211 cm) à celui de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à ceux des années hydrologiques de la plus faible hydraulicité, le niveau est largement supérieur de 359 cm en moyenne et de la plus forte hydraulicité, le niveau est inférieur de 69 cm en moyenne (**Figure 1**).




Figure 1 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Bakel

A la station hydrométrique de Matam, la situation se présente comme suit: le niveau d'eau est passé de 783 cm le 20 Octobre à 608 cm le 31 Octobre. La tendance est à la baisse de 175 cm. La cote d'alerte a été atteinte et dépassée depuis le 20 septembre 2025. Le niveau actuel du fleuve, à la même période, est inférieur de 155 cm par rapport à celui de l'année hydrologique précédente (2024-2025). Comparé aux années hydrologiques de la plus faible hydraulicité (**Figure 2**), il est largement supérieur de 421 cm en moyenne et de la plus forte hydraulicité, le niveau est inférieur de 123 cm.




Figure 2 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Matam

A la station hydrométrique de Podor, la situation se présente comme suit: le niveau de l'eau est passé de 572 cm le 20 Octobre à 584 cm le 31 Octobre. La tendance est à la hausse de 13 cm. La cote d'alerte a été atteinte et dépassée de 50 cm depuis le 20 septembre 2025. La comparaison du niveau de l'eau de cette année avec celui de l'année passée (2024-2025) sur la même période montre une hausse de 10 cm en moyenne. Comparé aux années hydrologiques de la plus faible hydraulicité (**Figure 3**), le niveau est largement supérieur de 433 cm en moyenne et de la plus forte hydraulicité, le niveau est inférieur de 69 cm.




Figure 3 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Podor

Situation hydrologique dans le bassin versant de la Falémé

A la station hydrométrique de Kidira, sur la Falémé, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 352 cm le 20 Octobre à 295 cm le 31 Octobre. La tendance est à la baisse de 57 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Kidira est en dessous (106 cm) de son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à celui de l'année hydrologique de la plus faible hydraulicité, le niveau est supérieur de 219 cm en moyenne (**Figure 4**).




Figure 4 : Evolution du niveau (H en cm) de la Falémé à la station de Kidira

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Gambie

A la station hydrométrique de Gouloumbou, sur la Gambie, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 662 cm le 20 Octobre à 444 cm le 31 Octobre. La tendance est à la baisse de 218 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Gouloumbou est inférieur de 732 cm en moyenne que son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé aux années hydrologiques de la plus faible hydraulicité (1983-1984), le niveau est supérieur de 349 cm et de la plus forte hydraulicité, le niveau est largement inférieur de 332 cm en moyenne (**Figure 5**).




Figure 5 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Gambie à la station de Gouloumbou

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Casamance

A la station hydrométrique de Kolda, sur le Fleuve Casamance, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 70 cm le 20 Octobre à 68 cm le 30 Octobre. La tendance est à la baisse de 2 cm. Sur la même période, les données n'étaient pas disponibles niveau actuel du fleuve à Kolda est inférieur de 55 cm en moyenne à celui de l'année hydrologique dernière (2024-2025).

Conclusion :

La situation hydrologique dans les bassins des Fluviaux est marquée par une tendance générale à la baisse pour tous les bassins fluviaux (Sénégal, Gambie et Casamance).

Une tendance à la hausse est cependant observée à la station de Podor dans le bassin du fleuve Sénégal. Cette hausse est liée au passage de l'onde de crue.

Situation agricole

Déroulement de la Campagne Agricole 2025/2026

L'année 2025 se caractérise par une dynamique agricole très positive, marquée par une hausse généralisée des productions pour la plupart des spéculations suivies. Ce qui se justifie par la volonté appuyée du Gouvernement du Sénégal à faire du Secteur de l'Agriculture, le premier de développement. Nous avons noté au cours de cette campagne agricole des innovations majeures dont nous pouvons citer :

- Bulk Procurement Program (BPP) ;**
- Digitalisation de la distribution des intrants ;**
- Projet AAAP – Filière maïs ;**
- Programme des 1 000 volontaires agricoles ;**
- Programme National de Chaulage, Phosphatage et Amendement ;**
- Organique des Sols ;**
- Baisse historique des prix des engrais.**

Et cela, avec une bonne répartition de la pluie dans le temps et dans l'espace, nous a permis d'espérer de bonnes prévisions de récolte sur toutes

les spéculations dans l'ensemble du pays. Par ailleurs, il faut noter que dans le département de Tivaoune, les résultats sur le mil pourraient être mitigés.

Sur l'ensemble du territoire, le mil souna, l'arachide, le maïs de pleins champs ou de cage, du sésame, de sorgho, de niébé et fonio sont en maturité complète, en récolte et pour certains en gardiennage.

Réunion de concertation sur la campagne de commercialisation des produits agricoles

Les acteurs de la filière arachide se sont réunis autour du Ministre pour préparer la campagne de commercialisation 2025-2026 et harmoniser leurs positions sur les enjeux clés de la saison. Les échanges ont porté sur la sécurisation des semences certifiées, la priorité au ravitaillement des huileries nationales, la régulation des exportations par quota, la fixation anticipée du prix plancher afin de rassurer producteurs et partenaires financiers, ainsi que la mobilisation des banques appuyée par des mécanismes de garantie.

Situation pastorale

La Situation alimentaire, l'état du cheptel et des pâturages

La situation pastorale de l'année 2025 a été marquée par des pâturages très fournis dans la partie sud et sud-est du pays, moyennement fournis en paille de brousse avec des disparités éco-géographiques conséquentes dans le centre et une partie du Nord du pays et très peu fournis dans les départements de Linguère, St Louis et Dagana. Cette couverture végétale est dominée par des graminées (Andropogon, Pennisetum, Panicum) actuellement au stade de floraison, accompagnées de quelques légumineuses en stade de maturation qui renforce la qualité du pâturage. Dans la partie Centre du pays, l'herbe envahissante Diodia gagne du terrain, elle est présente dans tous les départements avec une dominance dans certaines localités comme commune de Boulal, Gniby, Mbar, Gnada ...voir photos.

Mouvements du bétail

Cette année nous avons noté au niveau du département de Ranérou une arrivée massive de transhumants en provenance de Koumpentoum et du bassin arachidier. En effet, avec le développement des activités agricoles dans ces localités durant cette période hivernale, l'espace pastoral s'est rétrécie et pour éviter d'éventuels conflits, certains éleveurs ont préféré migrer vers le Nord notamment dans le département de Ranérou où il y a moins d'activités agricoles. Rien que pour le mois d'Aout, les services de l'élevage de Ranérou ont enregistré dans ce département l'entrée de 25 600 bovins, 57 630 petits ruminants, 801 chevaux et 1047 ânes. Il est également important de noter la présence de nombreux troupeaux de dromadaires Mauritaniens dans les régions du (Matam et St Louis) malgré l'interdiction par le Décret n°86-320 du 11 mars 1986.

Abreuvement du bétail

L'abreuvement du cheptel se faisait principalement au niveau des mares et au niveau du fleuve et ses défluent dans la vallée du fleuve Sénégal.

Situation zoo-sanitaire

Durant la période du 20 au 26 octobre 2025, dans le cadre du Système national de Surveillance épidémiologique des maladies animales et au titre de la surveillance passive, les quatorze (14) Directeurs régionaux de l'Elevage ont rapporté des suspicions de :

deux cent quarante-six (246) suspicions de foyers de maladies ont été rapportés. Les cinq (05) pathologies dominantes sont les suivantes :

la fièvre de la vallée du Rift, chez les espèces bovine, ovine et caprine pour 74 foyers ;

la pasteurellose bovine, ovine et caprine pour 28 foyers ;

la fièvre aphteuse chez les espèces bovine, ovine et caprine pour 25 foyers ;

les myiases chez les espèces bovine, ovine, caprine, équine et canine pour 17 foyers ;

la peste des petits ruminants pour 15 foyers.

Pour contrôler les foyers de maladies, l'isolement, le traitement des malades, la saisie et la dénaturation d'organes impropres à la consommation humaine, la vaccination périfocale et la sensibilisation des éleveurs, ont été effectués.

Suivi des marchés

Céréales: au cours de la troisième décade d'octobre, les marchés des céréales locales affichent une reprise à la hausse des prix après les baisses notées en milieu de mois. Le mil enregistre une nette hausse, passant de 329 à 366 FCFA/kg, soit une augmentation de 11,22 %. Le maïs suit la même tendance, avec un prix de 328 FCFA/kg, en hausse de 14,04 %. Le sorgho local s'établit à 406 FCFA/kg, en augmentation de 10,46 %, tandis que le riz local atteint 444 FCFA/kg, soit une hausse de 7,23 %. Ces évolutions traduisent un redressement général des prix après deux décades de baisse. Du côté des céréales importées, la tendance reste globalement stable voire baissière. Le maïs importé baisse légèrement à 285 FCFA/kg (-3,13 %), tout comme le sorgho à 324 FCFA/kg (-1,89 %). Le riz brisé ordinaire reste pratiquement inchangé à 361 FCFA/kg (+0,61 %), tandis que le riz brisé parfumé s'établit à 534 FCFA/kg, en légère baisse de 0,99%.

Légumineuses: durant la troisième décade d'octobre, les marchés des légumineuses affichent des évolutions modérées. Le prix de l'arachide coque a légèrement augmenté, passant de 515 à 530 FCFA/kg (+3,0 %), tandis que celui de l'arachide décortiquée a connu une légère baisse, de 1 052 à 1 026 FCFA/kg (-2,4 %). Le niébé a nettement augmenté, passant de 673 à 752 FCFA/kg, soit une hausse de 11,8 %.

Légumes: au cours de la troisième décade d'octobre, les marchés des légumes montrent des évolutions contrastées. Les prix de la pomme de terre locale et du manioc se maintiennent à des niveaux proches de ceux de la décade précédente, autour de 619 FCFA/kg et 637 FCFA/kg respectivement. En revanche, la patate douce baisse, passant de 596 à 531

FCFA/kg (-11,0 %). La tomate et le chou, après de fortes hausses en décade 2, connaissent un net fléchissement, leurs prix revenant à 1 123 FCFA/kg et 964 FCFA/kg, soit des baisses respectives de 22,6 % et 22,6 %. Le prix de la carotte poursuit légèrement sa baisse à 1 352 FCFA/kg (-1,0 %). Du côté des importations, l'oignon est à 600 FCFA/kg, en légère hausse de 2,9 %. Ces mouvements traduisent un ajustement global des prix après les fortes tensions observées en milieu de mois.

Conclusion

Au cours de la troisième décade d'octobre, les prix des céréales locales repartent à la hausse après des baisses enregistrées précédemment. Les prix du mil, maïs, sorgho et du riz local augmentent. En revanche, les céréales importées restent globalement stables, avec de faibles variations selon les produits. Les légumineuses affichent une tendance mitigée : les prix du niébé et de l'arachide coque augmentent légèrement, tandis que l'arachide décortiquée baisse modérément. Du côté des légumes locaux, la tendance s'inverse par rapport à la décade précédente. La tomate et le chou enregistrent de fortes baisses de prix après leurs pics de la décade 2, tandis que la patate, la carotte et la pomme de terre se maintiennent à des niveaux stables ou légèrement inférieurs. Le manioc continue d'évoluer légèrement à la hausse, et l'oignon importé augmente modérément. Dans l'ensemble, cette décade se caractérise par une hausse notable des céréales locales, une stabilité relative des légumineuses et une correction des prix sur plusieurs légumes, marquant un ajustement des marchés agricoles en cette fin de mois d'octobre.

Suivi de la végétation

1. Indice de Végétation (NDVI : *Normalized Difference Vegetation Index*)




Figure 1 : Cartes du NDVI de (a) première décade, (b) la deuxième décade et (c) la troisième décade du mois d'octobre 2025

A la troisième décade du mois d'octobre les valeurs du NDVI sont largement inférieures à celles de la décade précédente avec une phase de senescence qui se poursuit particulièrement au nord et une partie centre du pays avec des valeurs du NDVI moyennes à faibles (**Figures 1a, 1b et 1c**). La raréfaction des pluies lors de la deuxième décade marque la fin de la saison des pluies sur une bonne partie du territoire national.

2. Anomalies de croissance de la végétation (VCI)




Figure 2: Cartes du VCI de (a) première décade, (b) la deuxième décade et (c) la troisième décade du mois d'octobre 2025

Les conditions de croissance de la végétation à la troisième décade du mois d'octobre sont similaire à la décade précédente (**Figures 2b et 2c**) sur une bonne partie du territoire national notamment au centre du pays (**Figure 2c**). Cependant, elles restent toujours défavorables au nord, au sud et à l'est du pays.

Recommandations

- Procéder aux opérations de récolte de l'arachide et du mil dans les localités Nord et Centre du pays, au vue de la fin des pluies annoncées dans ces localités;
- Démarrer le plus vite possible par les services des Eaux et Forêts en collaboration avec les radios communautaires, la campagne de lutte contre les feux de brousse;
- Inciter les éleveurs à constituer des réserves fourragères pour l'alimentation durable du bétail.

Groupe de Travail Pluridisciplinaire

Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
Aéroport Léopold S. Senghor B.P. 8257 Dakar-Yoff _ Sénégal
Téléphone : +221 33 869 53 39 Fax : +221 33 820 13 27

Crée dans le cadre du Programme AGRHYMET, le GTP a pour objectif de contribuer à l'alerte précoce pour la sécurité alimentaire en fournissant des informations complètes sur la campagne agricole. Sa coordination technique est assurée par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) . Le groupe composé des services intervenant dans le domaine de la production agricole(Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, Direction de l'Agriculture, Direction de la Protection des Végétaux, Direction de l'Elevage, Centre de Suivi Ecologique, Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire, CONACILSS, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques...) publie à la fin de chaque décade un Bulletin Agrométéorologique Décadaire destiné aux autorités nationales, aux bailleurs de fond et aux techniciens, à la presse etc.

Dans le cadre de la mise en place du Cadre Mondial des services climatologiques, ce groupe a été élargi aux assurances agricoles, INP, CNCR, CONGAD, ANCAR, URAC, Direction Générale Santé , DPVE et à la presse...